

Spielgerät **Pumpenpodest inkl. Pumpe mit Handrad**
Artikelnummer **033151502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit angeschweißten Ronden aus Edelstahl verschlossen

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Profiliertes Edelstahlblech.

K&K Wasserpumpe, Art.-Nr. 0-33131-001

Wasserpumpe zum direkten Anschluss an eine Wasserleitung, Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll) Verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, oberes Pumpengehäuse mit Handrad **muss** z.B. während der Frostperiode entfernt werden. Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000) benötigt.

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site unter www.kaiser-kuehne.com.

Spielgerät **Pumpenpodest inkl. Pumpe mit Handrad**

Artikelnummer

033151502

<https://kaiser-kuehne.com/product/pumpenpodest-inklusive-2/>

Produktdaten

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	0,95
	B	1,00
	H	1,57
Mindestraum [m]	L	3,95
	B	4,00
	H	1,57
Aufprallfläche [m ²]		14,00
freie Fallhöhe [m]		0,40
Anzahl Monteure		1
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		35
Gesamtgewicht [kg]		100

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	2
Podesthöhen [m]	0,40
Inklusion	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	4
			0,256	4

Spielgerät **Pumpenpodest inkl. Pumpe mit Handrad**
Artikelnummer **033151502**

Varianten

17932 *Classic*

