

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034050702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständering von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

#### Anbauteile

- Halterohr aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

#### Wasserspeicher Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Halterohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

#### Wasserreservoir mit 1 Ablaufrohr

Grundfläche: Ø 0,68 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 33,7 mm

#### Wasserrinne M5 2,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Mit 1 Anbindung an Standpfosten, stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering.

#### Wassertisch (0,25) Artikel Nr. 0-33445-000

Grundfläche: 0,84 x 1,84 m

Gesamthöhe: 0,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. 4 Ablagen. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034050702**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

mitgeliefert werden.


Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
 Artikelnummer **034050702**

<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-13/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	4,15
	B	1,85
	H	1,40
Mindestraum [m]	L	7,15
	B	4,85
	H	1,40
Aufprallfläche [m²]		30,00
freie Fallhöhe [m]		0,95
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		220

### Nutzung

Einsatzgebiete	beaufsichtigte Spielplätze	
Aktivitäten	Manuelle Aktivität	Soziale Aktivität
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	13	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelspiele
	Erforschendes Spiel	<input checked="" type="checkbox"/> Fühlen
	Gruppenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Tasten

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	4
0,50	0,50	0,50	0,125	1
			0,381	5

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034050702**

**Varianten**

17067 *Classic*

