

Spielgerät **Doppelseilbahn (50,00)**
Artikelnummer **042252000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



- Seilbahnträger aus feuerverzinktem Stahl.
 - Seilbahnstütze aus feuerverzinktem Stahlrohr, mit Dübelscheiben-Befestigung Ø 240 mm.
 - Seilbefestigungen mit Spannvorrichtungen zur problemlosen, linearen Seilspannung durch selbsthemmende Trapezgewindestange.
 - Litzenverdichtete Tragseile Ø 10 mm aus Stahldraht, verzinkt. 35 x 7 in drehungsfreier Machart (16 Außenlitzen, 19 Innenlitzen). Inkl. dämpfender Anschläge.
 - Seilbahnwagen aus Edelstahlblech mit 3 wälzgelagerten Polyamidrollen.
- Bei der Auswahl der Tragseilkonstruktion ist insbesondere darauf geachtet worden, dass die Geräusentwicklung durch den auf dem Seil laufenden Kaiser & Kühne Seilbahnwagen minimal ausfällt.**
- Handgriff: Edelstahlketten mit thermisch aufgepresstem, flexiblem Kautschuk-Handgriff und Sicherheitspendelsitzen.
 - Kreuzgelenk zur Minimierung der Abnutzung an der Verbindungsstelle Kettenadapter-Kette.

Die Hügelmodellierung für die Startstation muss nach erfolgter Montage der Seilbahnstationen gemäß der Montaganleitung erfolgen. Die für die Funktionalität der Seilbahn erforderliche Seilspannung ist nur dann möglich wenn das Gelände entsprechend unseren Vorgaben angepasst wird.

Die Seilbahnseile inkl. Seilbahnlaufkatze, Pendelsitz und Handgriffkette werden nach der Montage der Seilbahn und Aufnahme der möglichst genauen Maßangaben (eine Beschreibung zur Durchführung der Messung wird bei der Lieferung beigelegt) geliefert.

Spielgerät **Doppelseilbahn (50,00)**

Artikelnummer

042252000

<https://kaiser-kuehne.com/product/doppelseilbahn-5000/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Gerät [m] | L | 52,00 |
| | B | 5,85 |
| | H | 2,70 |
| Mindestraum [m] | L | 53,10 |
| | B | 6,00 |
| | H | 2,70 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 312,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 1,00 |
| Anzahl Monteure | | 2 |
| Montagezeit [Std] | | 5 |
| Hebezeug | | Ja |
| Einzelgewicht [kg] | | 245 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 1.173 |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 8 |
| | | | 8,000 | 8 |

Nutzung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze |
| Aktivitäten | Bewegungsaktivität |
| Altersgruppen | 4+ |
| Anzahl Benutzer | 10 |

Inklusion

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Begegnungsmöglichkeit | <input type="checkbox"/> | Einzelspiele | <input type="checkbox"/> |
| Funktionelles Spielen | <input type="checkbox"/> | Geschwindigkeit | <input type="checkbox"/> |
| Gruppenspiele | <input type="checkbox"/> | Höhenerfahrung | <input type="checkbox"/> |
| Paralleles Spielen | <input type="checkbox"/> | | |

Spielgerät **Doppelseilbahn (50,00)**
Artikelnummer **042252000**

Varianten

17525 *Classic*

