

Spielgerät Inklusions-Karussell Ø 2,00 m

Artikelnummer 043620000

Produktbeschreibung (Seite 1)



Karussell mit barrierefreiem, bodengleichem Zugang und Sitzfläche

Mitdrehender Boden und Aufbau: profiliertes Edelstahlblech/Edelstahl. Leicht zugängliche Wartungsöffnung für die Kontrolle und eventuelle Reinigung der Unterkonstruktion

Wälzlagerung: zentrales Kreuzrollenlager, eingriffsicher, schmutzgeschützt, mit einer Korrosionsschutzbeschichtung und einem automatischen Schmierstoffgeber ausgerüstet (Erneuerung jährlich erforderlich)

Karussellverankerung: Verdübelung auf Ort- oder Fertigfundament

Bitte beachten Sie:

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Die Zuwegung sollte für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet sein.

Alternativ:

Fertigfundament Art.-Nr. 015994 (gegen Mehrpreis)

1 Stck. Ø 1,70 x 0,20 m

Gewicht: 900 kg


Spielgerät 043620000

Inklusions-Karussell Ø 2,00 m

https://kaiser-kuehne.com/product/inklusions-karussell-oe-200-m/

Produktdaten

Artikelnummer



(ohne Maßstab)

Gerät [m]	L	2,06
	В	2,06
	H	0,68
		0,00
Mindestraum [m]	L	6,06
	В	6,06
	Н	
	П	0,68
Aufprallfläche [m²]		29.00
•		,
freie Fallhöhe [m]		0,35
Anzahl Monteure		2
		2
Montagezeit [Std]		2
Hebezeug		Ja.
i lebezeug		Ja

Fund	amente
------	--------

Einzelgewicht [kg]

Gesamtgewicht [kg]

Installation

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,40	1,40	0,20	0,392	1
			0.392	1

408

N	u	tz	u	r	Q	1

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Bewegungsaktivität Sportliche Aktivität	Soziale Aktivität Manuelle Aktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	5	

Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	Einzelspiele
	Funktionelles Spielen	Geschwindigke

Koordination



Spielgerät Artikelnummer Inklusions-Karussell Ø 2,00 m

043620000

Varianten

































Spielgerät Inklusions-Karussell Ø 2,00 m
Artikelnummer 043620000

Varianten













