

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034352701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- halbes Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion

Förderbecken solitär RS 120

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufnahmevorrichtung für das Fußlager der Wasserspirale, Wasserzulauf direkt unter oder über dem Rohring, Blechdicke: 2 mm / Rohr Ø 33,7 mm.

Passendes Ringfundament (15168) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15169) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Wasserspirale (2,00) Handradantrieb und Drehteller oben

Spiralenlänge: 2,00 m

Außendurchmesser: 0,25 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wälzlager, Fußlager zum Aufschrauben.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034352701**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Auffangbecken modular RS120

Verschweißte Edelstahlkonstruktion zur Wasseraufnahme mit einer Wasserablauföffnung, Blechdicke: 2 mm / Rohr Ø 33,7 mm.

Wasserspeier Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Rohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

Wassertisch (0,50)

Grundfläche: 0,84 x 1,84 m

Gesamthöhe: 0,65 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. 4 Ablagen. Blechdicke: 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passende Ringfundamente (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Wasserrinne 1,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Mit 1 Anbindung für ES/RS-Pfosten, mit stufenloser Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständigung.

Inklusive frei positionierbarer Stauklappe, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

Terrassenschale mit 1 Ablauf

Grundfläche: Ø 0,90 m

Gesamthöhe: 0,14 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wasserablauföffnung, Blechdicke: 2 mm / Rohr Ø 33,7 mm.


Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
 Artikelnummer **034352701**

<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-22/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,95
	B	2,80
	H	3,00
Mindestraum [m]	L	6,95
	B	6,00
	H	3,00
Aufprallfläche [m²]		34,00
freie Fallhöhe [m]		1,20
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		105
Gesamtgewicht [kg]		560

Nutzung

Einsatzgebiete	beaufsichtigte Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	16

Podesthöhen [m] 0,80 1,20

Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
	Einzelspiele		Erforschendes Spiel	
	Feinmotorik		Fühlen	
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
	Koordination		Tasten	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	8
0,50	0,50	0,50	0,125	1
			0,637	9

Spielgerät **Wasserspielanlage**
 Artikelnummer **034352701**

Varianten

<p>17079 <i>Classic</i></p> 	<p>29375 <i>Aloha</i></p> 	<p>29376 <i>Beach</i></p> 
<p>29377 <i>City</i></p> 	<p>29378 <i>Coral</i></p> 	<p>29379 <i>Ice Palace</i></p> 
<p>29380 <i>Jungle</i></p> 	<p>29381 <i>Mermaid</i></p> 	<p>29382 <i>Nature</i></p> 
<p>29383 <i>Ocean</i></p> 	<p>29384 <i>Pirate</i></p> 	<p>29385 <i>Safari</i></p> 
<p>29386 <i>Sky</i></p> 	<p>29387 <i>Sun</i></p> 	<p>29388 <i>Sunny Day</i></p> 

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034352701**

Varianten

29389 *Sweden*

