

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022680701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bürgelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 12 Kletteröffnungen
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kletternetz aus Herkules-Seil an Edelstahltraverse
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahltraverse
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m, Stützpfosten aus Robinenschichtholz Ø 120 mm mit Rohrstandfuß
- Hangelleiter, 0,80 x 2,40 m waagrecht, aus Edelstahlrohr, 38 x 2,5/33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022680701**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022680701<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-69/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	9,85
	B	5,80
	H	2,94
Mindestraum [m]	L	13,35
	B	9,01
	H	3,60
Aufprallfläche [m ²]		96,00
freie Fallhöhe [m]		2,72
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		16
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		170
Gesamtgewicht [kg]		1.630

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	22
1,00	0,60	0,60	0,360	2
0,30	0,30	0,40	0,036	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			2,500	32

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Balancieren	Bewegungsaktivität
	Klettern	
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	42	
Rutschhöhen [m]	2,10	
Podesthöhen [m]	1,40 1,60 1,80 2,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/> Dramaspiel
	Einzelspiele	<input type="checkbox"/> Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/> Gleichgewicht
	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/> Höhenerfahrung
	Koordination	<input type="checkbox"/> Paralleles Spielen
	Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022680701**

Varianten

16749 *Classic*



16750 *Sun*



26188 *Aloha*



26189 *Beach*



26190 *Coral*



26191 *Ice Palace*



26192 *Jungle*



26193 *Mermaid*



26194 *Nature*



26195 *Ocean*



26196 *Pirate*



26197 *Safari*



26198 *Sky*



26199 *Sunny Day*



26200 *Sweden*

