

Spielgerät **Inklusions-Sandbagger UL=0,40 m**
Artikelnummer **032623000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Reichweite: 0,78 m
Nutzungswinkel begrenzt auf 90 Grad

Bauseits: Spielsand als Füllmaterial

Edelstahlkonstruktion mit voll gekapselten Kugellagern sowie robusten Bronze-Gleitlagern

Befestigungsarten (bauseits)

Befestigung auf Fundament 0,40 m unter Spielebene
Siehe unten: Option A oder B

Als Zubehör erhältlich:

Fundamentoption A: Ankerbefestigung mit Mörtelpatrone (Chemieanker) in bauseitiger Betonplatte mit Höhe von mind. 0,2 m
Fundamentoption B: Befestigung an Stahlfundamentanker zum Einsatz in bauseitigem Betonfundament

Montagerichtzeit


wird in einem Stück vormontiert angeliefert

Geeignet für

Kinder ab 3 Jahren,
beaufsichtigte Spielplätze etc.,
manuelle Aktivitäten

Spielgerät **Inklusions-Sandbagger UL=0,40 m**
 Artikelnummer **032623000**

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	1,04
	B	0,24
	H	0,73
Mindestraum [m]	L	3,93
	B	4,73
	H	0,74
Aufprallfläche [m²]		13,00
freie Fallhöhe [m]		0,00
Anzahl Monteure		0
Montagezeit [Std]		0
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		0
Gesamtgewicht [kg]		21

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	1

Inklusion

Einzelspiele	<input type="checkbox"/>	Feinmotorik	<input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>
Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Erforschendes Spiel	<input type="checkbox"/>

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
			0,000	0

