

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Edelstahl**
Artikelnummer **040566000**

Produktbeschreibung (Seite 1)




- Schaukelstützen aus Edelstahlrohr \varnothing 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm; Anschluss an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Edelstahlrohr \varnothing 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm,
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse \varnothing 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr \varnothing 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- Trapezförmige Kettenabhängung \varnothing 7 mm mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage mit Absprungssperre, integrierten Kettenadaptern an gleitgelagerten Gelenken und lückenloser Einpunktaufhängung,
- Kettenaufnahme mit Klemmadapter aus Edelstahl.

Spielgerät

Standardkontaktschaukel (2,50) Edelstahl

Artikelnummer

040566000
<https://kaiser-kuehne.com/product/standardkontaktschaukel-250-edelstahl-3/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,35
	B	6,40
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	13,15
	B	13,15
	H	2,71
Aufprallfläche [m ²]		71,00
freie Fallhöhe [m]		1,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		36
Gesamtgewicht [kg]		500

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,60	0,50	0,50	0,400	6
			2,400	6

Nutzung

Einsatzgebiete		
Aktivitäten	Schaukeln	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	6	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/> Dramaspiel
	Einzelspiele	<input type="checkbox"/> Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/> Gleichgewicht
	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/> Höhenerfahrung
	Koordination	<input type="checkbox"/> Paralleles Spielen

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Edelstahl**
Artikelnummer **040566000**

Varianten

17294 *Classic*

