

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **022340702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahltraverse
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, mit Windspiel
- Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kletterkombination

Artikelnummer

022340702
<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-9/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,30
	B	5,65
	H	4,95
Mindestraum [m]	L	10,80
	B	8,65
	H	4,95
Aufprallfläche [m²]		62,00
freie Fallhöhe [m]		1,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		190
Gesamtgewicht [kg]		1.330

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,40	0,40	0,40	0,064	13
1,25	0,40	0,40	0,200	1
			1,140	17

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze						
Aktivitäten	Rutschen			Klettern			
	Bewegungsaktivität						
Altersgruppen	4+						
Anzahl Benutzer	23						
Rutschhöhen [m]	1,90						
Podesthöhen [m]	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	
Inklusion	Dramaspiel				Einzelspiele		
	Funktionelles Spielen				Geschwindigkeit		
	Gleichgewicht				Gruppenspiele		
	Höhenerfahrung				Kommunikation		
	Koordination				Paralleles Spielen		

Spielgerät **Kletterkombination**
 Artikelnummer **022340702**

Varianten

16729 *Classic*



16730 *Nature*



26021 *Aloha*



26022 *Beach*



26023 *City*



26024 *Coral*



26025 *Ice Palace*



26026 *Jungle*



26027 *Mermaid*



26028 *Ocean*



26029 *Pirate*



26030 *Safari*



26031 *Sky*



26032 *Sun*



26033 *Sunny Day*



Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **022340702**

Varianten

26034 *Sweden*

