

Spielgerät Kletterkombination

Artikelnummer 021540701

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, \emptyset 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, \emptyset 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät Artikelnummer

Kletterkombination 021540701

https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-11/

Produktdaten



(ohne Maßstab)

	<u>Installation</u>			<u>Nutzung</u>	
	Gerät [m]	L B	4,66	Einsatzgebiete	öffentliche Spie
		Н	4,61 2,50	Aktivitäten	Rutschen
	Mindestraum [m]	L B H	8,14 8,14 2,50		Bewegungsakti
				Altersgruppen	4+
	A 6 1161 1 F 27	••		Anzahl Benutzer	13
	Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		44,00 2,40	Rutschhöhen [m]	1,30
	Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 5	Podesthöhen [m]	1,20
	Hebezeug Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]			Inklusion	Dramaspiel
			Nein		•
			130 450		Geschwindigke
	Fundamente				Gruppenspiele
		ol [m	³] Anzahl		Koordination
		,036	4		Noorumation

7

1

12

0,40 0,40 0,40 0,064

0,120 0,712

0,75 0,40

<u>Nutzung</u>			
Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
Aktivitäten	Rutschen Bewegungsaktivität		Klettern
Altersgruppen	4+		
Anzahl Benutzer	13		
Rutschhöhen [m]	1,30		
Podesthöhen [m]	1,20		
Inklusion	Dramaspiel	6	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	(Gleichgewicht
	Gruppenspiele	(6)	Höhenerfahrung
	Koordination	6	Paralleles Spielen



Spielgerät Artikelnummer Kletterkombination 021540701

<u>Varianten</u>































Spielgerät Kletterkombination
Artikelnummer 021540701

Varianten

