

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021142702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppenbrüstung aus Robinienholz, befestigt zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Megaphon horizontal drehbar 360°
- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021142702
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-41/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,05
	B	2,60
	H	2,50
Mindestraum [m]	L	6,55
	B	5,60
	H	2,50
Aufprallfläche [m²]		26,00
freie Fallhöhe [m]		0,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		400

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,568	8

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	6	
Rutschhöhen [m]	0,90	
Podesthöhen [m]	0,80	
Inklusion	Dramaspiel	Einzelspiele
	Erforschendes Spiel	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	Gruppenspiele
	Höhenerfahrung	Koordination

Spielgerät
Artikelnummer **Gerätekombination**
021142702

Varianten

16622 *Classic*



16623 *Sun*



25368 *Aloha*



25369 *Beach*



25370 *City*



25371 *Coral*



25372 *Ice Palace*



25373 *Jungle*



25374 *Mermaid*



25375 *Nature*



25376 *Ocean*



25377 *Pirate*



25378 *Safari*



25379 *Sky*



25380 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021142702**

Varianten

25381 *Sweden*

