


Spielgerät Sitzkarussell (1,00) mit Tiefenverankerung

Artikelnummer 043241001

Produktbeschreibung (Seite 1)



Mitdrehender Boden und Aufbau: Edelstahl/Hochdrucklaminat 15 mm.

Wälzlagerung: eingriffsicher und schmutzgeschützt.

Zusätzlich mit Tiefenverankerung für Montage in Sand, Kies und Rindenmulch.

Bitte beachten Sie

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).


0,180

Spielgerät

Sitzkarussell (1,00) mit Tiefenverankerung

Artikelnummer 043241001 https://kaiser-kuehne.com/product/sitzkarussell-100-2/

Produktdaten



(ohne Maßstab)

| | <u>Installation</u> | | | <u>Nutzung</u> | | | | |
|--|---|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|----------|
| | Gerät [m] | L | 1,05 1,05 0,90 | Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze | | | |
| | | B H | | Aktivitäten | Bewegungsaktivität | | | |
| | Mindestraum [m] | L | 5,05 5,05 0,90 | Altersgruppen | 3+ | | | |
| | | B H | | Anzahl Benutzer | 4 | | | |
| | Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m] | | 21,00 0,50 | | | | | |
| | Anzahl Monteure Montagezeit [Std] | | 1 1 | Inklusion | Begegnungsmöglichkeit | | Einzelspiele | 8 |
| | Hebezeug Einzelgewicht [kg] | | Nein 80 | | Funktionelles Spielen | 0 | Geschwindigkeit | 0 |
| | Gesamtgewicht [kg] | | 140 | | Gleichgewicht | 0 | Gruppenspiele | B |
| | Fundamente L [m] B [m] H [m] V 0.60 0.60 0.50 0 |] Anzahl 1 | | Tasten | 0 | | | |



Spielgerät Sitzkarussell (1,00) mit Tiefenverankerung

Artikelnummer 043241001

Varianten

