

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**
Artikelnummer **040556000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anschluss an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- Trapezförmige Kettenabhängung Ø 7 mm mit integrierten, kugellagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage mit Absprungssperre, integrierten Kettenadaptern an gleitgelagerten Gelenken und lückenloser Einpunktaufhängung
- Kettenaufnahme mit Klemmadapter aus Edelstahl.

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**

Artikelnummer **040556000**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Spielgerät

Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt

Artikelnummer

040556000
<https://kaiser-kuehne.com/product/standardkontaktschaukel-250-3/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,35
	B	6,40
	H	2,71

Mindestraum [m]	L	13,15
	B	13,15
	H	2,71

Aufprallfläche [m ²]	71,00
freie Fallhöhe [m]	1,50

Anzahl Monteure	2
Montagezeit [Std]	6

Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	36
Gesamtgewicht [kg]	500

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,60	0,50	0,50	0,400	6
			2,400	6

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Schaukeln Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+
Anzahl Benutzer	6

Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
	Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
	Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
	Koordination		Paralleles Spielen	

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verz**
Artikelnummer **040556000**

Varianten

17291 *Classic*

