

Spielgerät **Actio 288**
Artikelnummer **027288000**

Produktbeschreibung (Seite 1)**Arc 90° Moving Hill**

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

Arc 90° Flying Carpet

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

Moving Hill

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Befestigungslasche für Gummimatte, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Quer-Klemmrohr, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Flacheisen (390 x 35 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (40 x 40 x 2 mm)
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Flying Carpet

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Quer Klemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Ronde (Ø 90 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm)
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Actio Schild

Spielgerät **Actio 288**
Artikelnummer **027288000**


Produktbeschreibung (Seite 2)

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Spielgerät

Actio 288

Artikelnummer

027288000<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-288/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|------|-------|
| Gerät [m] | L | 5,22 |
| | B | 1,19 |
| | H | 2,93 |
| Mindestraum [m] | L | 8,89 |
| | B | 4,82 |
| | H | 2,93 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 34,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 2,86 |
| Anzahl Monteure | | 2 |
| Montagezeit [Std] | | 3 |
| Hebezeug | Nein | |
| Einzelgewicht [kg] | | 67 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 220 |

Nutzung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze |
| Aktivitäten | |
| Altersgruppen | 5+ |
| Anzahl Benutzer | 14 |

Inklusion

| | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Einzelspiele | <input type="checkbox"/> | Funktionelles Spielen | <input type="checkbox"/> |
| Geschwindigkeit | <input type="checkbox"/> | Gleichgewicht | <input type="checkbox"/> |
| Gruppenspiele | <input type="checkbox"/> | Höhenerfahrung | <input type="checkbox"/> |
| Kommunikation | <input type="checkbox"/> | Koordination | <input type="checkbox"/> |
| Paralleles Spielen | <input type="checkbox"/> | | |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,175 | 1 |
| 1,40 | 0,70 | 0,50 | 0,490 | 1 |
| 2,40 | 0,85 | 0,50 | 1,020 | 1 |
| | | | 1,685 | 3 |

Spielgerät

Actio 288

Artikelnummer

027288000

Varianten

16872 *Classic*



16873 *Nature*



26803 *Aloha*



26804 *Beach*



26805 *City*



26806 *Coral*



26807 *Ice Palace*



26808 *Jungle*



26809 *Mermaid*



26810 *Ocean*



26811 *Pirate*



26812 *Safari*



26813 *Sky*



26814 *Sunny Day*



26815 *Sweden*

