

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031611704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Turmdach, Neigung 80°, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windspiel
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Sandschüttrohr
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Klettersprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031611704**


Produktbeschreibung (Seite 2)

spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031611704
<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-2/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,25
	B	1,75
	H	4,60
Mindestraum [m]	L	7,75
	B	4,75
	H	4,60
Aufprallfläche [m²]		27,00
freie Fallhöhe [m]		1,30
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		415

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,504	7

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Manuelle Aktivität
	Soziale Aktivität	
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	8	
Rutschhöhen [m]	1,30	
Podesthöhen [m]	1,20	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Erforschendes Spiel	 Feinmotorik 
	Fühlen	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gruppenspiele 
	Höhenerfahrung	 Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung	 Tasten 

Spielgerät **Kombisandwerk**
 Artikelnummer **031611704**

Varianten

17002 *Classic*



17003 *Jungle*



27608 *Aloha*



27609 *Beach*



27610 *City*



27611 *Coral*



27612 *Ice Palace*



27613 *Mermaid*



27614 *Nature*



27615 *Ocean*



27616 *Pirate*



27617 *Safari*



27618 *Sky*



27619 *Sun*



27620 *Sunny Day*



Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031611704**

Varianten

27621 *Sweden*

