

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031570702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl, Farbe: rot, abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile


- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 120 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159 x 3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Giebeldach, Neigung 45°, höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch farbige Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031570702
<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-7/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	2,90
	B	2,45
	H	3,25
Mindestraum [m]	L	5,85
	B	5,40
	H	3,25
Aufprallfläche [m²]		27,00
freie Fallhöhe [m]		1,00
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		525

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,30	0,30	0,40	0,036	4
			0,528	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
Aktivitäten	Soziale Aktivität	Manuelle Aktivität	
	Klettern		
Altersgruppen	3+		
Anzahl Benutzer	13		
Podesthöhen [m]	0,80	1,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel 
	Einzelspiele		Feinmotorik 
	Fühlen		Funktionelles Spielen 
	Gleichgewicht		Gruppenspiele 
	Höhenerfahrung		Kommunikation 
	Koordination		Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung		Tasten

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031570702

Varianten

16986 *Classic*



16987 *Safari*



27496 *Aloha*



27497 *Beach*



27498 *City*



27499 *Coral*



27500 *Ice Palace*



27501 *Jungle*



27502 *Mermaid*



27503 *Nature*



27504 *Ocean*



27505 *Pirate*



27506 *Sky*



27507 *Sun*



27508 *Sunny Day*



Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031570702**

Varianten

27509 *Sweden*

