

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 12 Kletteröffnungen
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- schräge Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 5 Kletteröffnungen
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- schräge Hangleiter aus Edelstahlrohr
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- schräge Kletterstange, gerade, Neigung 20°, aus Edelstahl

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Kletterkombination

Artikelnummer

055600704
<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-33/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	11,60
	B	7,35
	H	2,85
Mindestraum [m]	L	14,60
	B	10,35
	H	2,85
Aufprallfläche [m²]		109,00
freie Fallhöhe [m]		2,65
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		16
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		1.500

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	19
0,30	0,30	0,40	0,036	8
			1,504	27

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
Aktivitäten	Klettern	Sportliche Aktivität	
Altersgruppen	4+		
Anzahl Benutzer	33		
Podesthöhen [m]	1,00	1,20	1,40 1,80
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel 
	Einzelspiele		Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit		Gleichgewicht 
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung 
	Koordination		Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung		

Spielgerät

Kletterkombination

Artikelnummer

055600704

Varianten

17829 *Classic*



30338 *Aloha*



30339 *Beach*



30340 *City*



30341 *Coral*



30342 *Ice Palace*



30343 *Jungle*



30344 *Mermaid*



30345 *Nature*



30346 *Ocean*



30347 *Pirate*



30348 *Safari*



30349 *Sky*



30350 *Sun*



30351 *Sunny Day*



Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Varianten

30352 *Sweden*

