

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **023835501**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten
 Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt

Podestboden
 Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung

- Anbauteile**
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
 - Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
 - Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
 - Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
 - Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
 - Klettersprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
 - Sitzplatte aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
 - Wackelbrücke an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, Durchtrittschutz aus Robinienholz
 - Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
 - Bogenbrücke aus Robinienholz
 - Plattenbrüstung (Bogenbrücke) aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
 - Kletterwand schräg aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 5 Kletteröffnungen
 - Kletternetz aus Edelstahlketten an Edelstahltraverse
 - Hängebrücke aus Laufhölzern 45 x 100 mm mit Abstandsklötzchen aus Hartgummi 30 mm, Edelstahl-Tragseile Ø 10 mm mit 4 Nachspannvorrichtungen, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
 - Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Forta-Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,85 m
 - Brückenstützpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm
 - Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Forta-Herkules-Kletterseil
 - Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 6 Kletteröffnungen
 - senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
 - senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, an Halbrundrohr
 - Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil
 - Turmdach, Neigung 80°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windfahne
 - Hangrutsche 30°, Ah 2,80 m, Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt, inklusive Hangrutschen-Stützpfosten für den Kurvenbereich und Befestigungsflansch, jeweils aus Edelstahl gefertigt

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023835501**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

023835501
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekomination-76/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	15,85
	B	9,15
	H	6,40
Mindestraum [m]	L	19,30
	B	12,35
	H	6,40
Aufprallfläche [m²]		160,00
freie Fallhöhe [m]		2,90
Anzahl Monteure		4
Montagezeit [Std]		15
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		210
Gesamtgewicht [kg]		3.205

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	34
0,75	0,40	0,40	0,120	1
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,30	0,30	0,40	0,036	7
1,00	0,60	0,50	0,300	2
			3,568	45

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze										
Aktivitäten	Bewegungsaktivität					Rutschen					
	Klettern										
Altersgruppen	4+										
Anzahl Benutzer	50										
Rutschhöhen [m]	2,10	2,90									
Podesthöhen [m]	0,20	1,20	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit						Dramaspiel				
	Einzelspiele						Funktionelles Spielen				
	Geschwindigkeit						Gleichgewicht				
	Gruppenspiele						Höhenerfahrung				
	Koordination						Paralleles Spielen				
	Selbstwahrnehmung										

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

023835501

Varianten

16767 *Classic*



16768 *Pirate*



26285 *Aloha*



26286 *Beach*



26287 *City*



26288 *Coral*



26289 *Ice Palace*



26290 *Jungle*



26291 *Mermaid*



26292 *Nature*



26293 *Ocean*



26294 *Safari*



26295 *Sky*



26296 *Sun*



26297 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023835501**

Varianten

26298 *Sweden*

