

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034030000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Wasserspeicher Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Rohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement. Geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

Wasserrinne S1 1,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm, stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering.

Verteilerinne Artikel Nr. 0-33493-000

Grundfläche: 0,35 x 1,05 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einstellbarer, stoßgedämpfter Kippmechanik zur Zweiwege-Wasserverteilung, Blechdicke min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm, mit Aufständering und Wasserrinne mit Kantenschutzrohr Ø 38 x 2 mm.

Matschplatte (0,25) Artikel Nr. 0-33450-000, zwei Stück

Grundfläche: Ø 1,04 m

Gesamthöhe: 0,32 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 6 Wasserablauföffnungen. Blechdicke: min 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.


Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Metallbauteile: Edelstahl.

Spielgerät

Wasserspielanlage

Artikelnummer

034030000
<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-5/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	2,70
	B	2,40
	H	1,05
Mindestraum [m]	L	5,70
	B	5,40
	H	1,05
Aufprallfläche [m²]		21,00
freie Fallhöhe [m]		0,25
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		40
Gesamtgewicht [kg]		145

Nutzung

Einsatzgebiete	beaufsichtigte Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	13

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	 Einzelspiele	
Erforschendes Spiel	 Fühlen	
Gleichgewicht	 Gruppenspiele	
Tasten		

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,50	0,50	0,50	0,125	2
0,70	0,50	0,50	0,175	1
			0,425	3

